


COLECCIÓN
2008

Iluminación



J. VILA
LÁMPARAS, S.L.

Índice


MODELO	Página
Lámparas y plafones	
4036	22
4037	22
4699	38
4700	39
4702	14
4703	25
4704	11-13
4705	12
4706	12
4717	20
4718	21
4719	27
4720	30
4721	30
4722	30
4723	26
4724	26
4725	23
4726	23
4727	28
4728	28-29
4729	29
4730	31
4731	31
4732	37
4733	37
4734	36
4735	36
4736	34
4737	35
4738	35
4739	10
4740	10
4741	9
4742	19
4744	18
4745	15
4749	24
4750	17
4751	16
4752	2
4753	3
4754	4
4755	5
4756	6
4757	7
4758	8
4761	32
4762	32
4763	32
4764	32
4765	33
4766	33
4767	33
4768	33

MODELO	Página
Sobremesas	
5281	43
5282	42
5283	42
5284	42
5285	42
5286	43
5287	43
5291	13
5292	14
5293	25
5294	21
5295	47
5296	20
5297	36
5298	37
5299	34
5300	15-18-19
5301	17
5302	41
5303	16
5304	41
5305	40
5306	40
5307	40
5308	40
Apliques	
6295	38
6296	11
6297	13
6298	12
6299	25
6300	11-14
6308	39
6309	31
6310	21
6311	45
6312	19
6313	18
6314	15
6317	41
6318	20
6319	46
6320	16
6321	17
6322	8
6323	5
6324	7
6325	7
Neoclásicas Serie 9000	
9316	44
9319	46
9320	47
9321	47
9322	45
9323	45

EL SÍMBOLO DE CALIDAD STRASS®

THE STRASS® SYMBOL OF QUALITY

Cada una de las piezas de cristal tallado STRASS® (de más de 12 mm de diámetro) llevan un certificado especial que garantiza la calidad del "Original". Un símbolo de calidad grabado con láser en el cristal.



Each one of the STRASS® shaped glass pieces (of more than 12 mm in diameter) carries a special certificate which guarantees the quality of the "ORIGINAL". The symbol of quality is a laser impression on the crystal.



Las piezas de cristal STRASS® de las lámparas se distinguen de cualquier otro producto de cristal por su brillo y luminosidad. Sólo el auténtico cristal STRASS® llevan el certificado STRASS® en cada cristal como un símbolo de la calidad superior.



STRASS® crystal pieces on lamps stand out from any other product for their shine and brightness. Only authentic STRASS® crystal carried the STRASS® certificate on each piece of crystal as a symbol of superior quality.

MUESTRAS DE ACABADOS

FINISHINGS





MODELO		MEDIDAS		
	4752	Ø cm.	↑ cm.	●
		155	225	36+29
		200	300	48+40



MODELO	MEDIDAS		
	Ø cm.	↑ cm.	●
4753	155	200	24+27
	200	250	32+36



MODELO	MEDIDAS		
	Ø cm.	↑ cm.	●
4754	148	190	40
	195	240	60



MODELO

4755

MEDIDAS

Ø cm.	↑ cm.	●
148	80	28
195	90	40

Aplique/Wall Bracket

MODELO

6323

MEDIDAS

Ø cm.	↑ cm.	●
50	75	4+4





MODELO	MEDIDAS		
	Ø cm.	↑cm.	●
4756	62	80	12
	73	105	15
	85	120	18
	100	130	22
	122	150	28



MODELO	MEDIDAS		
4757	Ø cm.	↕ cm.	●
	62	37	8
	73	40	9
	85	43	12
	100	45	14
	122	50	15



MODELO	MEDIDAS		
6325	Ø cm.	↕ cm.	●
	44	32	3

Aplique/Wall Bracket



MODELO	MEDIDAS		
6324	Ø cm.	↕ cm.	●
	44	70	4

Aplique/Wall Bracket



MODELO

4758

MEDIDAS

Ø cm.	↑ cm.	●
110	125	18+18
135	150	24+24
160	185	30+30



MODELO

6322

MEDIDAS

Ø cm.	↑ cm.	●
10	25	1
36	25	2



J. VILA
LAMPARAS, S.L.



MODELO

4741

MEDIDAS

Ø cm.	↑ cm.	●
165	100	20



MODELO

4740

MEDIDAS

Ø cm.	↑cm.	●
105	70	12



MODELO

4739

MEDIDAS

Ø cm.	↑cm.	●
102	70	12



J. VILA
LAMPARAS, S.L.



MODELO

4704

MEDIDAS

Ø cm.	↑ cm.	●
65	75	6+3
77	85	8+4
90	100	10+5
120	120	12+6



MODELO

6300

MEDIDAS

Ø cm.	↑ cm.	●
13	37	1
30	37	2



MODELO

6296

MEDIDAS

Ø cm.	↑ cm.	●
48	58	2+2



MODELO

4705

MEDIDAS

Ø cm.	↑cm.	●
36	65	4
48	75	6
60	85	8
72	95	10



MODELO

6298

Applique/Wall Bracket

MEDIDAS

Ø cm.	↑cm.	●
33	25	2



MODELO

4706

MEDIDAS

Ø cm.	↑cm.	●
36	33	4
48	40	6
60	45	8
72	50	10



MODELO

4704

MEDIDAS

Ø cm.	↑cm.	●
65	75	6+3
77	85	8+4
90	100	10+5
120	120	12+6



MODELO

5291

MEDIDAS

Ø cm.	↑cm.	●
25	58	1



MODELO

6297

MEDIDAS

Ø cm.	↑cm.	●
33	55	2



MODELO

4702

MEDIDAS

Ø cm.	↑cm.	●
60	50	5
65	50	6
77	55	8



MODELO

5292

MEDIDAS

Ø cm.	↑cm.	●
14	40	1



MODELO

6300

MEDIDAS


Ø cm.	↑cm.	●
13	37	1
30	37	2



MODELO	MEDIDAS		
4745	Ø cm.	↑cm.	●
	65	65	6
	75	70	8
	85	80	10



MODELO
5300
MEDIDAS
Ø cm. ↑cm. ●
30 47 1



MODELO	MEDIDAS		
6314	Ø cm.	↑cm.	●
	13	34	1
	33	34	2



MODELO
4751

MEDIDAS		
Ø cm.	↑ cm.	●
70	60	6
80	70	8



MODELO
5303

MEDIDAS		
Ø cm.	↑ cm.	●
30	53	1



MODELO
6320

MEDIDAS		
Ø cm.	↑ cm.	●
12	34	1
38	34	2



MODELO

4750

MEDIDAS

Ø cm.	↑ cm.	●
70	60	6
80	70	8



MODELO

6321

MEDIDAS

Ø cm.	↑ cm.	●
13	34	1
37	34	2

MODELO

5301

MEDIDAS

Ø cm.	↑ cm.	●
30	50	1





MODELO
4744

MEDIDAS		
Ø cm.	↑cm.	●
70	55	6
80	60	8



MODELO
5300

MEDIDAS		
Ø cm.	↑cm.	●
30	47	1



MODELO
6313

MEDIDAS		
Ø cm.	↑cm.	●
13	34	1
42	34	2



MODELO	MEDIDAS		
4742	Ø cm.	↑cm.	●
	80	70	6
	90	75	8



MODELO	MEDIDAS		
5300	Ø cm.	↑cm.	●
	30	47	1



MODELO	MEDIDAS		
6312	Ø cm.	↑cm.	●
	18	34	1
	45	34	2



MODELO	MEDIDAS		
4717	Ø cm.	↑cm.	●
	70	50	5
	73	50	6
	90	60	8



MODELO
5296
MEDIDAS
Ø cm. ↑cm. ●
30 50 1



MODELO	MEDIDAS		
6318	Ø cm.	↑cm.	●
	18	33	1
	45	33	2




MODELO	MEDIDAS		
4718	Ø cm.	↕ cm.	●
	70	55	5
	73	55	6
	90	60	8



MODELO	MEDIDAS		
6310	Ø cm.	↕ cm.	●
	18	34	1
	42	34	2



MODELO	MEDIDAS		
5294	Ø cm.	↕ cm.	●
	30	50	1



MODELO

4037

MEDIDAS


Ø cm.	↑ cm.	●
60	250	15
60	350	19
60	500	25
80	700	39

MODELO

4036

MEDIDAS

Ø cm.	↑ cm.	●
60	250	15
60	350	19
60	500	25
80	700	39





MODELO

4726

MEDIDAS

Ø cm.	↑cm.	●
31	90	5
41	140	7




MODELO

4725

MEDIDAS

Ø cm.	↑cm.	●
31	90	5
41	140	7



MODELO	MEDIDAS		
	Ø cm.	↑ cm.	●
4749	50	125	15
	50	165	18
	60	250	27



MODELO

4703

MEDIDAS

Ø cm.	↑cm.	●
36	50	3
50	55	6
65	60	8



MODELO

5293

MEDIDAS

Ø cm.	↑cm.	●
25	43	1



MODELO

6299

MEDIDAS

Ø cm.	↑cm.	●
30	33	2



MODELO

4703

MEDIDAS

Ø cm.	↑cm.	●
36	50	3
50	55	6
65	60	8



MODELO

4723

MEDIDAS

Ø cm.	↓ cm.	●
31	30	4
36	34	4
41	38	6

MODELO

4723

MEDIDAS

Ø cm.	↓ cm.	●
31	30	4
36	34	4
41	38	6



MODELO

4724

MEDIDAS

Ø cm.	↓ cm.	●
31	40	4
36	45	4
41	50	6



MODELO

4719

MEDIDAS

Ø cm.	↑cm.	●
25	20	3
30	22	4
35	25	5
45	25	6



MODELO

4719

MEDIDAS

Ø cm.	↑cm.	●
25	20	3
30	22	4
35	25	5
45	25	6



MODELO

4727

MEDIDAS

Ø cm.	↓ cm.	●
26	22	3
31	24	4
36	27	5
41	30	6



MODELO

4727

MEDIDAS

Ø cm.	↓ cm.	●
26	22	3
31	24	4
36	27	5
41	30	6



MODELO

4728

MEDIDAS

Ø cm.	↓ cm.	●
26	24	3
31	27	4
36	30	5
41	35	6



MODELO

4729

MEDIDAS

Ø cm.	↕ cm.	💡
26	16	3
31	18	4
36	20	5
41	22	6

MODELO

4729

MEDIDAS

Ø cm.	↕ cm.	💡
26	16	3
31	18	4
36	20	5
41	22	6



MODELO

4728

MEDIDAS

Ø cm.	↕ cm.	💡
26	24	3
31	27	4
36	30	5
41	35	6



MODELO

4720

MEDIDAS

Ø cm.	↓ cm.	●
26	23	3
31	27	4
36	31	5
41	35	6



MODELO

4722

MEDIDAS

Ø cm.	↓ cm.	●
26	25	3
31	40	4
36	45	5
41	50	6



MODELO

4721

MEDIDAS

Ø cm.	↓ cm.	●
26	23	3
31	27	4
36	31	5
41	35	6


MODELO

4731

MEDIDAS

Ø cm.	↓ cm.	●
30	25	3
42	27	4
50	30	5
60	32	6
80	35	12


MODELO

6309

MEDIDAS

Ø cm.	↓ cm.	●
12	25	1


MODELO

4730

MEDIDAS

Ø cm.	↓ cm.	●
42	53	6
50	60	8
60	70	9
80	90	16



MODELO

4761

MEDIDAS

Ø cm.	↑ cm.	💡
31	54	3



MODELO

4763

MEDIDAS

Ø cm.	↑ cm.	💡
54	52	3



MODELO

4764

MEDIDAS

Ø cm.	↑ cm.	💡
36	41	2



MODELO

4762

MEDIDAS

Ø cm.	↑ cm.	💡
11	38	1



MODELO

4765

MEDIDAS

Ø cm.	↕ cm.	⦿
31	48	3



MODELO

4767

MEDIDAS

Ø cm.	↕ cm.	⦿
54	45	3



MODELO

4768

MEDIDAS

Ø cm.	↕ cm.	⦿
36	34	2



MODELO

4766

MEDIDAS

Ø cm.	↕ cm.	⦿
11	31	1



MODELO
4736

MEDIDAS		
Ø cm.	↑ cm.	●
60	40	6
70	50	8



MODELO
5299

MEDIDAS		
Ø cm.	↑ cm.	●
30	55	1



MODELO

4738

MEDIDAS

Ø cm.	↑ cm.	●
60	40	6
70	50	8



MODELO

4737

MEDIDAS

Ø cm.	↑ cm.	●
60	40	6
70	50	8

MODELO

4734

MEDIDAS

Ø cm.	↑cm.	●
60	40	6
70	50	8

**MODELO**

5297

MEDIDAS

Ø cm.	↑cm.	●
30	55	1

MODELO

4735

MEDIDAS

Ø cm.	↑cm.	●
57	45	6
70	50	8



MODELO

4732

MEDIDAS

Ø cm.	↑cm.	●
60	40	6
70	50	8

**MODELO**

5298

MEDIDAS

Ø cm.	↑cm.	●
30	55	1

MODELO

4733

MEDIDAS

Ø cm.	↑cm.	●
60	40	6
70	50	8





MODELO
4699

MEDIDAS

Ø cm.	↕ cm.	●
62	50	6
70	55	8



MODELO
6295

MEDIDAS

Ø cm.	↕ cm.	●
33	33	1
35	33	2



MODELO
4700

MEDIDAS		
Ø cm.	↕ cm.	💡
62	50	6
70	55	8



MODELO
6308

MEDIDAS		
Ø cm.	↕ cm.	💡
33	33	1
35	33	2


MODELO

5305

MEDIDAS

Ø cm.	↑ cm.	●
25	53	1


MODELO

5306

MEDIDAS

Ø cm.	↑ cm.	●
50	88	5


MODELO

5307

MEDIDAS

Ø cm.	↑ cm.	●
47	96	5


MODELO

5308

MEDIDAS

Ø cm.	↑ cm.	●
37	55	4


MODELO

5304

MEDIDAS

Ø cm.	↑ cm.	●
45	78	1


MODELO

6317

MEDIDAS

Ø cm.	↑ cm.	●
31	18	2


MODELO

5302

MEDIDAS

Ø cm.	↑ cm.	●
45	78	1



MODELO

5282

MEDIDAS

Ø cm.	↕ cm.	⦿
38	88	1

MODELO

5283

MEDIDAS

Ø cm.	↕ cm.	⦿
25	57	1

MODELO

5284

MEDIDAS

Ø cm.	↕ cm.	⦿
38	88	1



MODELO

5285

MEDIDAS

Ø cm.	↕ cm.	⦿
25	56	1



MODELO
5286

MEDIDAS		
Ø cm.	↑ cm.	●
38	88	1

MODELO
5281

MEDIDAS		
Ø cm.	↑ cm.	●
25	56	1



MODELO
5287

MEDIDAS		
Ø cm.	↑ cm.	●
25	57	1



MODELO	MEDIDAS		
	Ø cm.	↑ cm.	●
9316	80	70	6+4
	90	80	8+4

MODELO

9322

MEDIDAS

Ø cm.	↑ cm.	●
35	46	4
40	48	4
50	50	5

**MODELO**

9323

MEDIDAS

Ø cm.	↑ cm.	●
35	30	4
40	30	4
50	35	5

**MODELO**

6311

MEDIDAS

Ø cm.	↑ cm.	●
17	34	1
50	34	2



MODELO	MEDIDAS		
	Ø cm.	↓ cm.	●
9319	65	55	3+3
	70	57	5+3
	75	60	6+4
	85	70	8+5



MODELO	MEDIDAS		
	Ø cm.	↓ cm.	●
6319	18	21	1
	47	21	2

MODELO
9320

MEDIDAS		
Ø cm.	↑ cm.	●
35	45	4
40	50	4
50	55	5



MODELO
5295

MEDIDAS		
Ø cm.	↑ cm.	●
18	44	1



MODELO		MEDIDAS		
9321		Ø cm.	↑ cm.	●
		35	30	4
		40	30	4
		50	32	5

Notas de interes general

Símbolos utilizados

∅ Diámetro o ancho, medidas en centímetros.

‡ Altura del aparato sin florón ni cadena, en centímetros.

● Número de bombillas.

· Todos los aparatos se sirven sin bombillas, recomendamos que lo mismo las de E27 que las de vela E14 sean claras transparentes de 40 o 60 W.

Algunas especificaciones sobre los materiales y otros asuntos relacionados en la fabricación de nuestros aparatos.

- Las principales materias primas son de bronce y metal compuesto del 65% de cobre y 35% de zinc.
- Todos los aparatos son fabricados a mano de forma artesanal por personal altamente cualificado.
- Los acabados son pulidos a mano y bañados electrolíticamente en oro de 24 quilates, a continuación se aplican las patinas y se le da una película de laca que se seca a 190° C.
- Nosotros cuidamos hasta el más mínimo detalle de hecho que el resultado final es tener el convencimiento de haber realizado el trabajo con plena satisfacción.
- Las representaciones de cada serie de este catálogo han sido ensayadas según las normas de la serie EN60598 por el prestigioso **laboratorio ITACA-LSAE**. También disponemos del SASO para las exportaciones a Arabia Saudi.
- Las partes eléctricas son las homologadas según el país de destino.
- El fabricante se reserva el derecho a introducir cambios o mejoras en los artículos exhibidos en este catálogo.
- Las medidas indicadas son aproximadas.
- Para cualquier información complementaria contacte con nosotros.

Notes of general interest

Symbols used

∅ Diameter or width, measures in centimetres.

‡ Height of the unit without canopy or chain, in centimetres.

● Number of bulbs.

· Units do not include bulds. We recommend that both the E27 and the E14 candle types be 40 or 60 W and transparent.

Some specifications about materials and other matters relating to the manufacture of our units.

- The main raw materials used are bronze and metal compound containing 65% copper and 35% zinc.
- All units are hand crafted by highly qualified personnel.
- The finishes are hand buffed and given an electrolytically bath in 24 carat gold. The patinas are then applied, given a lacquer coating, and dried at 190° C.
- We take care of every last detail to be fully confident that the workmanship is completely satisfactory.
- The various models of each line in this catalogue have been tested in accordance with regulation EN60598 by the prestigious **Laboratory ITACA-LSAE**. We also possess the SASO for export to Saudi Arabia.
- The electrical components meet the standards required by each country exported to.
- The manufacturer reserves the right to introduce changes and improvements to products displayed in this catalogue.
- Measures shown are approximate.
- For any further information, please contact us.



J. VILA
LAMPARAS, S.L.

C/ Sant Francesc, 55-61 · Telefono +34 - 96 120 37 19 · Fax +34 - 96 120 32 51
Poligono Industrial San Francisco - 46469 BENIPARRELL (VALENCIA) Spain
E-mail: jvilalamp@jvilalamp.com / vilalamp@jvilalamp.com
Web: www.jvilalamp.com